

AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: LAMPOLJA

Artikelnummer: 1104 1L

1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds från

Lampolja

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare/Leverantör

AB PROLS FABRIK

Harpundsv. 160

124 59 BANDHAGEN

Tel: +46-(0)8-556 210 50

Fax: +46-(0)8-86 88 02

E-post: info@prols.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Kontakta Giftinformationscentralen tel.nr: 112 för mer detaljerade råd om behandling.

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av blandningen

Klassificering: Asp. Tox. 1.

Hälssofarliga egenskaper: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på vecken, kan leda till livshotande lungskador.

Miljöfarliga egenskaper: Ej klassificerat som miljöfarligt.

Brand-/Explosionsrisker: Ej klassificerat som brandfarligt, men brinner bra.

2.2 Märkningsuppgifter

Signalord: Fara

Fullständiga lydelser till färo- och skyddsangivelser i detta avsnitt finns under avsnitt 16.

Färoangivelser: H304, EUH066

Färopiktogram:



Skyddsangivelser: P301+P310, P331, P405, P501

2.3 Andra faror

Inga ingående ämnen uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII till Reach-förordningen.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämnen

Farliga ämnen

Kolväten C11-C16

<2 % aromater

Reach reg.nr: 01-2120085325-55

Kolväten C11-C12

Fullständiga lydelser till färoangivelser i detta avsnitt finns under avsnitt 16.

Cas-Nr

EG-nr

Halt %

Klass/kategori

Färoangivelser

942-085-5

<76

Asp. Tox. 1

H304, EUH066

918-167-1

<24

Flam Liq.3

H226

Asp. Tox 1

H304

Aquatic Chronic 4

H413

Reach reg.nr: 01-2119472146-39

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Inandning:** Frisk luft och vila. Sök läkare vid kvarstående besvär..
- Hudkontakt:** Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.
- Stänk i ögonen:** Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsätt att spola och kontakta/ uppsök sjukhus eller läkare.
- Förtäring:** FRAMKALLA INTE KRÄKNING. Aspirationsrisk föreligger, eftersom det kan komma ned i lungorna och orsaka kemisk lunginflammation. Ge om möjligt grädde eller i annat fall ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Inandning:** Produkten är inte flyktig.
- Hudkontakt:** Kan verka avfettande på huden.
- Ögonkontakt:** Kan irritera ögonen vid långvarig exponering.
- Förtäring:** Förtäring eller kräkning kan ge upphov till aspiration genom att partiklar av produkten faller ned i lungorna vilket orsakar skador på lungvävnaden (kemisk lunginflammation).

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Medicinsk information:** Behandlas symptomatiskt. Se till att medicinsk personal vet vilket ämne det rör sig om och att de vidtar nödvändiga skyddsåtgärder

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Släck med pulver, skum eller koldioxid.

5.2 Särskilda faror som blandningen kan medföra

Vid uppvärmning avges brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyla med vatten.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik direktkontakt med varan. Avlägsna alla antändningskällor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Vid större spill kontakta Räddningstjänsten. Vid större spill i vatten underrätta vattenverk alternativt reningsverk. Vid spill som medför risk för miljöskada, underrätta kommunens miljöskyddsförvaltning och/eller länsstyrelsens miljöförvaldhet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Valla in med sand, jord eller liknande och samla upp. Förhindra utsläpp i avlopp.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För mer information om personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. För information om avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

God allmänventilation. Punktutsug kan behövas vid vissa hanteringar. Försiktighet med rökning, eld, gnistor. Ät eller drick inte vid hantering av produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Behållare förvaras väl tillsluten. Förvaras vid en temperatur som ej överskrider rumstemperatur. Skyddas från direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Lampolja.

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Inga tillgängliga data.

8.2 Begränsning av exponeringen

Förebyggande åtgärder: Beakta gällande hygieniska gränsvärden för dekaner och högre alifatiska kolväten. Undvik hudkontakt.

Skyddskläder: Skyddskläder rekommenderas vid risk för stänk.

Andningsskydd: Normalt sett behövs inget andningsskydd. Skulle andningsskydd ändå behövas så rekommenderas andningsskydd med gasfilter A (brunt).

Handskydd: Skyddshandskar av nitrilgummi rekommenderas.

Ögonskydd: Vid risk för direktkontakt eller stänk bör ögonskydd användas.

Begränsning av miljöexponeringen:

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form:	Transparent vätska.	Löslighet i vatten (20°C):	Emulgerbar.
Färg:	Ofärgad.	Kokpunkt:	180-248 °C.
Lukt:	Mild	Ångtryck (20°C):	ca 0,3 hPa.
pH:	-	Tändtemperatur:	>200 °C.
Viskositet:	1,9 cPs.	n-Oktanol/vatten log Pow:	-
Densitet:	0,765 kg/liter.	Explosionsområde:	0,5-6,0 vol%.
Flampunkt:	64 °C.	Smält och Stelningspunkt:	-20 °C - -30 °C.

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information är tillgänglig.

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingående ämnen i blandningen är inte speciellt reaktionsbenägna.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingående ämnen i produkten är inte reaktiva och inga spontana farliga reaktioner kan förväntas.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik starka oxidationsmedel, statisk elektricitet, värme och gnistbildning.

10.5 Oförenliga material

Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar, material av naturgummi och vissa syntetmaterial.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand eller stark upphettning bildas koldioxid (CO₂) och kolmonoxid (CO).

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

- Klassificering:**
- | | |
|--|---|
| a) Produkten har ingen akut toxicitet. | b) Produkten är inte frätande. |
| c) Produkten orsakar inte allvarlig ögonskada. | d) Produkten är inte frätande och irriterar inte andningsorganen. |
| e) Produkten orsakar inte mutation i könsceller. | g) Produkten är inte reproduktionstoxisk. |
| f) Produkten är inte cancerogen. | j) Risk för aspiration med kemisk lunginflammation som följd. |
| h) Produkten är inte klassificerad med "Specifik organotoxicitet – enstaka exponering". | |
| i) Produkten är inte klassificerad med "Specifik organotoxicitet – upprepad exponering". | |

Inandning: Inandning av höga halter ånga kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Produkten har lågt ångtryck vilket minskar risken för besvär.

Förtäring: Förtäring kan ge illamående, kräkningar och liknande besvär som vid inandning. Kemisk lunginflammation kan tillkomma efter några timmar till ett dygn, om produkten vid förtäring eller kräkning dragits ned i luftvägarna. Redan några millimeter i lungorna kan orsaka lunginflammation. LD₅₀ oralt, råtta: >5000 mg/kg.

Hudkontakt: Långvarig eller upprepad kontakt kan ge lättare irritation och rodnad. Avfettar huden. LD₅₀ dermalt, råtta: >2000 mg/kg.

Ögonkontakt: Kan irritera ögonen vid långvarig exponering.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

LC₅₀ Regnbågsförel, 96h: >1000 mg/l.

EC₅₀ Daphnia magna, 48h: >1000 mg/l.

EL₅₀, alger, 72 h: > 1 000 mg/l

Art: Pimephales promelas

Art: Daphnia magna

Art: Pseudokirchneriella subcapitata

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Lätt nedbrytbart (OECD 301D). Bryts relativt snabbt ned av naturligt förekommande mikroorganismer.
> 75 % efter 28 dagar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Förväntas ej bioackumulera.

12.4 Rörlighet i jord

Data saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga ingående ämnen bedöms vara PBT eller vPvB.

12.6 Andra skadliga effekter

Inga andra skadliga effekter finns rapporterade för produkten.

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallskoden fastställs i samråd med den regionala avfallsmottagaren.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer

Ej klassificerad som farligt gods.

14.3 Faroklass för transport

Ej klassificerad som farligt gods.

14.5 Miljöfaror

Inte klassad som Marine Pollutant enligt IMDG eller Miljöfarlig enligt ADR-S.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Inga särskilda försiktighetsåtgärder är nödvändiga.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt.

14.2 Officiell transportbenämning

Ej klassificerad som farligt gods.

14.4 Förpackningsgrupp

Ej klassificerad som farligt gods.

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Produkten omfattas ej av EG-förordningarna 1005/2009, 649/2012 och 850/2004 eller av direktivet 1107/2009. Inte heller finns ingående ämnen i blandningen med i del 2, bilaga I i rådets direktiv 2012/18/EU.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Utförd.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Övrig bestämmelser: AB PROLS FABRIK är anslutet till REPA-registret för samtliga materialslag. Information kan fås från REPA:s kundtjänst.

Ändringar: **Ver. 12:** Uppdaterat flampunkt avsnitt 9.1. Uppdaterat avsnitt 1.2.
Ver. 13: Ändrat avsnitt 1.1
Ver. 14: Ändrat avsnitt 3.1, 4.1, 4.3, 7.2, 8.1, 9.1, 9.2, 10.4, 10.5, 11.1, 12.1, 12.2, 13.1
Ver. 15: Ändrat avsnitt 3.1, 8.1, 9.1, 16.

Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ned i luftvägarna
H413: Kan ge skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser:
P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P331: Framkalla INTE kräkning.
P405: Förvaras inlåst.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till återvinningscentral.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enl. vår bedömning korrekt vid revideringsdatumet. Säkerhetsdatabladet är en vägledning och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation.