

## AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

### 1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: ANTI TOBACCO

Artikelnummer: 8014 1 liter  
8015 5 liter  
8017 25 liter  
8018 200 liter

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds från

Luktförbättring.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare/Leverantör

AB PROLS FABRIK  
Harpunds v. 160  
124 59 BANDHAGEN

Tel: +46-(0)8-556 210 50  
Fax: +46-(0)8-86 88 02  
E-post: [info@prols.se](mailto:info@prols.se)

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Kontakta Giftinformationscentralen tel.nr: 112 för mer detaljerade råd om behandling.

## AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1 Klassificering av blandningen

Klassificering 1272/2008/EG, CLP: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation, Eye Irrit. 2.

**Hälsofarliga egenskaper:** Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Miljöfarliga egenskaper:** Ej klassificerad som miljöfarlig.

**Brand-/Explosionsrisker:** Produkten är inte klassificerad som brandfarlig. Flampunkt ca. 70 °C.

### 2.2 Märkningsuppgifter

Signalord: Varning.

Fullständiga lydelser till färo- och skyddsangivelser i detta avsnitt finns under avsnitt 16.  
**Färoangivelser:** H319.

**Färopiktogram:**

**Skyddsangivelser:** P102, P280, P305+P351+P338, P337+P313.



### 2.3 Andra faror

Inga ingående ämnen uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII till Reach-förordningen.

## AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.2 Blandningar

Fullständiga lydelser till färoangivelser i detta avsnitt finns under avsnitt 16.

| <u>Farliga ämnen</u>                | <u>Cas-Nr</u> | <u>EG-nr</u> | <u>Halt %</u> | <u>Klass/kategori</u> | <u>Färoangivelser</u> |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 2-propanol                          | 67-63-0       | 200-661-7    | 10-<15        | Flam. Liq. 2          | H225                  |
| Reach reg.nr: 01-2119457558-25-xxxx |               |              |               | Eye Irrit. 2          | H319                  |
|                                     |               |              |               | STOT SE 3             | H336                  |
| Alkoholetoxilat C9-11               | 68439-46-3    | 500-446-0    | <1            | Eye Dam. 1            | H318                  |
| Reach reg.nr: 01-2119979533-26-xxxx |               |              |               |                       |                       |

## AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

**Inandning:** För den drabbade till en väl ventilerad plats och låt personen vila.

**Hudkontakt:** Tvätta huden med tvål och vatten.

**Stänk i ögonen:** Skölj med ljummet vatten i minst 10 minuter. Avlägsna ev. kontaktlinser om det går lätt. Kontakta läkare vid kvarstående besvär.

**Förtäring:** Skölj munnen med vatten och drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare vid kvarstående besvär.

### **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

**Inandning:** Kan orsaka dåsighet och svag, tillfällig allmänpåverkan.

**Hudkontakt:** Långvarig eller upprepad kontakt kan ge lättare irritation och rodnad. Avfettar huden.

**Ögonkontakt:** Stänk i ögonen kan ge sveda och verkar irriterande.

**Förtäring:** Förtäring kan ge illamående och man kan bli lös i magen.

### **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Ingen omedelbar medicinsk eller särskild behandling krävs.

## AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### **5.1 Släckmedel**

Välj släckmedel med avseende på vad som brinner. Om skum behöver användas bör alkoholresistent skum väljas.

### **5.2 Särskilda faror som blandningen kan medföra**

Inga kända.

### **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Välj släckningsmetod beroende på vad som brinner.

## AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Använd ett par skyddsglasögon vid risk för stänk. Öppna fönster och vädra ur.

### **6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Förhindra att utsläpp når eller sprider sig till avlopp, vattentäkt, vattendrag och mark. Avdunstar snabbt.

### **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Torka upp med trasa. Stora spill kan vallas in och samlas upp.

### **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

För mer information om personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. För avfallshantering, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

### **7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**

Inga särskilda försiktighetsmått nödvändiga.

## **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Håll förpackningen noga stängd. Förvara över fryspunkten. Undvik stark värme.

## **7.3 Specifik slutanvändning**

Doftförbättrande medel.

# **AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD**

## **8.1 Kontrollparametrar**

AFS 2018:1, Isopropanol: NGV: 150 ppm / 350 mg/m<sup>3</sup>

KGV: 250 ppm / 600 mg/m<sup>3</sup>

## **8.2 Begränsning av exponeringen**

Förebyggande åtgärder: Undvik stänk i ögonen.

**Begränsning av exponering:** Ingen särskild begränsning av exponering är nödvändig.

**Andningsskydd:** Ej nödvändigt.

**Handskydd:** Vid upprepad hudkontakt bör ett par skyddshandskar av nitril eller neopren användas.  
EJ lämpliga handskmaterial: Naturgummi, PE och PVA.

**Ögonskydd:** Vid risk för stänk av den koncentrerade vätskan, använd ett par vanliga skyddsglasögon.

# **AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

## **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                     |                      |                                   |                |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Form:</b>        | Transparent vätska.  | <b>Löslighet i vatten (20°C):</b> | 100 %.         |
| <b>Färg:</b>        | Ofärgad.             | <b>Kokpunkt:</b>                  | <100 °C.       |
| <b>Lukt:</b>        | Välldoftande parfym. | <b>Ångtryck (20°C):</b>           | -.             |
| <b>pH:</b>          | 7.                   | <b>Tändtemperatur:</b>            | -.             |
| <b>Viskositet:</b>  | 1 cP (Lättflytande). | <b>n-Oktanolvatten log Pow:</b>   | -.             |
| <b>Densitet:</b>    | 0,99 kg/liter.       | <b>Explosionsområde:</b>          | -.             |
| <b>Flampunkt:</b>   | c:a 70 °C.           | <b>Smält- och Stelningspunkt:</b> | -1 °C.         |
| <b>Lukttröskel:</b> | Ej fastställd.       | <b>Avdunstningshastighet:</b>     | Ej fastställd. |

## **9.2 Annan information**

Ingen annan relevant information finns tillgänglig.

# **AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET**

## **10.1 Reaktivitet**

Ingående ämnen i blandningen är inte speciellt reaktionsbenägna.

## **10.2 Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil under normala förhållanden.

## **10.3 Risken för farliga reaktioner**

Ingående ämnen i produkten är inte reaktiva och inga spontana farliga reaktioner kan förväntas.

## **10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Undvik stark värme och öppen eld.

## **10.5 Oförenliga material**

Kan reagera med starka oxidationsmedel.

### **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Inga kända.

## **AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**

### **11.1 Information om de toxikologiska effekterna**

**Klassificering:**

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| a) Produkten har ingen akut toxicitet.    | b) Produkten irriterar ögonen.            |
| c) Produkten är inte frätande.            | d) Produkten är inte sensibiliserande     |
| e) Ingen toxicitet vid upprepad dosering. | f) Produkten är inte cancerogen.          |
| g) Produkten är inte mutagen.             | h) Produkten är inte reproduktionstoxisk. |

**Inandning:** Inandning kan orsaka dåsighet och svag, tillfällig allmänpåverkan.

**Förtäring:** Förtäring kan ge illamående och man kan bli lös i magen. LD<sub>50</sub> oralt, råtta: >10 000 mg/kg.

**Hudkontakt:** Långvarig eller upprepad kontakt kan ge lättare irritation och rodnad. Avfettar huden.

**Ögonkontakt:** Stänk i ögonen kan ge sveda och verkar irriterande.

## **AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION**

### **12.1 Toxicitet**

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| LC <sub>50</sub> fisk, 96 timmar:                | >100 mg/liter. |
| EC <sub>50</sub> 48 timmar Daphnia Magna:        | >100 mg/liter. |
| EC <sub>50</sub> 72 timmar Skeletonema costatum: | >100 mg/liter. |

### **12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Lätt biologiskt nedbrytbar: >60 % CO<sub>2</sub>, 28 dagar. Modified Sturm Test (OECD 301B).

### **12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Ingen bioackumulering väntas. Produkten är bionedbrytbar och vattenlöslig.

### **12.4 Rörlighet i jord**

Inte känt.

### **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Inga ingående ämnen bedöms vara PBT eller vPvB.

### **12.6 Andra skadliga effekter**

Inga andra kända skadliga effekter.

## **AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING**

### **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Stora mängder lämnas för destruktion, små mängder spolas till avlopp med stora mängder vatten

Tömde och rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning eller bränning och sorteras som plast.

## **AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION**

### **14.1 UN-nummer**

Ej klassificerad som farligt gods.

### **14.2 Officiell transportbenämning**

Ej klassificerad som farligt gods.

#### **14.3 Faroklass för transport**

Ej klassificerad som farligt gods.

#### **14.4 Förpackningsgrupp**

Ej klassificerad som farligt gods.

#### **14.5 Miljöfaror**

Inte klassad som Marine Pollutant enligt IMDG eller Miljöfarlig enligt ADR-S.

#### **14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**

Inga särskilda försiktighetsåtgärder är nödvändiga.

#### **14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden**

Ej tillämpligt.

### **AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

#### **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

EG 648/2004 - Tvätt och Rengöringsmedel. EG 1907/2006 - REACH EG 1272/2008 - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. SFS 2011:927 - Avfallsförordningen. AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden.

#### **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning för produkten har gjorts.

### **AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION**

**Dosering:** Använd som koncentrat.

**Övriga bestämmelser:** AB PROLS FABRIK är anslutet FTI.

**Ändringar:** **Ver. 7:** Totalt omarbetat säkerhetsdatablad enligt senaste förordningarna enligt EU-kommissionens förordning nr. 453/2010.  
**Ver. 8:** Klassificerat enligt CLP. Omarbetat avsnitt 2 och 3 samt ändringar avsnitt 4-6, 8, 11, 13, 16.  
**Ver. 9:** Mindre ändringar avsnitt 2, 3, 8. Uppdaterat avsnitt 15.1, 16.  
**Ver. 10:** Ändring avsnitt 2.1, 3.2, 4.1, 13.1, 16

**Faroangivelser:** H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.  
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

#### **Skyddsangivelser:**

P264: Tvätta händerna grundligt efter användning.  
\*P102: Förvaras oåtkomligt för barn.  
\*P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
\*P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
\*P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

\* De skyddsangivelser som är viktigast och finns på etiketten.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enl. vår bedömning korrekt vid revideringsdatumet. Säkerhetsdatabladet är en vägledning och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation.