






## K 5 Compact

Har innovativ slangförvaring: högtryckstvätten K 5 Compact är lätt att transportera och förvara. Idealisk för att sporadiskt ta bort måttlig smuts. Prestanda: 40 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Slangförvaringskoncept

- Slangen kan rullas upp och fästas med ett elastiskt band och snabbt tas loss igen inför nästa jobb

### 2 Vattenkyld motor och enastående prestanda

- Den vattenkylda motorn är imponerande med sin styrka och sin långa livslängd

### 3 Teleskophandtag

- Det teleskopiska aluminiumhandtaget kan förlängas vid transport och förkortas igen vid förvaring

### 4 Integrerad tillbehörsförvaring på maskinen

- Bekväm och utrymmessparandel tillbehörsförvaring



## K 5 Compact

- Quick Connect
- Integrerad sugmekanism för rengöringsmedel

## Tekniska data

|                     |               |                 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| Best. nr            | 1.630-750.0   |                 |
| EAN-kod             | 4054278498041 |                 |
| Tryck               | bar / MPa     | 20-145 / 2-14,5 |
| Vattenkapacitet     | l/tim         | 500             |
| Temperatur          | °C            | max. 40         |
| Effekt              | kW            | 2,1             |
| Vikt utan tillbehör | kg            | 12              |
| Mått (L x B x H)    | mm            | 354 x 308 x 520 |
| Strömförsörjning    | V / Hz        | 230 / 50        |

## Utrustning

|                                    |                  |                                           |   |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---|
| Spolhandtag                        | G 180 Q          | Gummiband för att fästa högtrycks-slangen | ■ |
| Vario Power Jet                    | ■                |                                           |   |
| Rotojet                            | ■                |                                           |   |
| Högtrycksslang                     | m                | 8                                         |   |
| Quick Connect-enhet                | ■                |                                           |   |
| Rengöringsmedel via                | SugslangSugslang |                                           |   |
| Suger vatten                       | ■                |                                           |   |
| Integrerat finmaskigt vattenfilter | ■                |                                           |   |
| Adapter till trädgårdsslang Ø 1/2" | ■                |                                           |   |
| Teleskophandtag                    | ■                |                                           |   |
| Vattenkyld motor                   | ■                |                                           |   |

■ Ingår i standardutrustningen

# K 5 COMPACT

## 1.630-750.0

**KÄRCHER**


|                                                     |    | Best. nr    |  |  |  |  |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Spolrör</b>                                      |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| VP 145 Vario Power-spolrör Full Control för K 4-K 5 | 1  | 2.642-725.0 |  |  |  |  |  | Vario Power-spolrör för högtryckstvättar i klass K 4-K 5. Steglöst reglerbar från lågtrycksstråle för påföring av rengöringsmedel till högtrycksspolning genom att bara vrida på spolröret.                                                                                                                                                                                                        | ■ |
| DB 145 Rotojet Full Control för K 4-K 5             | 2  | 2.642-728.0 |  |  |  |  |  | Rotojet med kraftigt, roterande Middle-munstycke för högtryckstvättar från Kärcher i klass K 4 och K 5. För särskilt envis smuts som t.ex. på mosstäkta eller vittrande ytor.                                                                                                                                                                                                                      | ■ |
| Teleskopspolrör                                     | 3  | 2.642-347.0 |  |  |  |  |  | Teleskopiskt spolrör för högtrycksrengöring av ytor som är svåra att nå eller sitter högt upp t.ex. fönsterluckor, jalousier eller fasader. Längden kan justeras från 1,2 m till 4 m. Inklusive bälte. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 - K7.                                                                                                                                           | □ |
| Stänkskydd                                          | 4  | 2.642-706.0 |  |  |  |  |  | Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.                                                                                                                                                                                         | □ |
| Underspolningsrör                                   | 5  | 2.638-817.0 |  |  |  |  |  | Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.                                                                                                                                                                                                                                                                           | □ |
| Spolrörsförlängare                                  | 6  | 2.643-240.0 |  |  |  |  |  | Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.                                                                                                                                                                                                                                                           | □ |
| VP 145 S 360° kort Variopowerspolrör, K5 - K7       | 7  | 2.643-254.0 |  |  |  |  |  | Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | □ |
| MP 145 Multi Power Jet K3-K5                        | 8  | 2.643-239.0 |  |  |  |  |  | Med Multi Power Jet växlar du enkelt mellan 5 olika spoltyper genom att vrida på munstycket. Anpassa strålen efter den yta som du ska rengöra. Applicera rengöringsmedel, spola av grov smuts, ta bort hårt sittande smuts - allt utan att behöva byta munstycke. Passar K3 - K5 högtryckstvättar.                                                                                                 | □ |
| MultiPower-munstycke                                | 9  | 2.642-440.0 |  |  |  |  |  | Variera mellan fem olika spolbilder utan att behöva byta munstycke. Vrid på spolröret för att byta spolbild. Lågtryck - för påläggning av rengöringsmedel. Flatstråle högtryck - för kraftfull rengöring av större ytor. Flatstråle mellantryck - för skonsam avsköljning efter rengöring. Punktstråle - koncentrerad stråle för hög precision Rotojet - roterande stråle för hårt sittande smuts. | □ |
| <b>Spolhandtag</b>                                  |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| G 180 Q Spolhandtag Quick Connect                   | 10 | 2.642-889.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ■ |
| <b>Ytrengörare, hårda ytor</b>                      |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Terasstvätt T7 Plus                                 | 11 | 2.644-074.0 |  |  |  |  |  | Stänkfri rengöring av stora ytor: T-Racer T7 Plus terasstvätt. Extra powermunstycke för hörn och kanter, handtag för vertikal rengöring, justerbart rengöringstryck.                                                                                                                                                                                                                               | □ |
| TERASSTVÄTT T5                                      | 12 | 2.644-084.0 |  |  |  |  |  | T-Racer T5 terasstvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| PS 30 SKRUBBORSTE                                   | 13 | 2.644-123.0 |  |  |  |  |  | PS 30 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| T-Racer munstycken för T 350                        | 14 | 2.643-335.0 |  |  |  |  |  | De högkvalitativa ersättningsmunstycken är lätta att byta och är lämpliga för T-Racer T 300 / T 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                | □ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör



# K 5 COMPACT

## 1.630-750.0

**KÄRCHER**


|                                                                                        |    | Best. nr    |  |  |  |  |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| PS 40 Tvättborste                                                                      | 15 | 2.643-245.0 |  |  |  |  |  | PS 40 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken. Tar bort hårt sittande smuts, snabbt och enkelt. Passar bra till att rengöra trappor med. Den är idealisk för rengöring av trappor och avsatser.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| T-Racer munstycken                                                                     | 16 | 2.643-338.0 |  |  |  |  |  | Högkvalitativa ersättningsmunstycken för alla T-Racer (ej T 350) i K2-K7 klassen, för hängrännerengörare PC 20 i K3-K7 klassen samt för chassirengörare i K2-K5 klassen.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Borstar</b>                                                                         |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| WB 150 Powerborste                                                                     | 17 | 2.643-237.0 |  |  |  |  |  | WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| WB 120                                                                                 | 18 | 2.644-060.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike                                                                      | 19 | 2.644-129.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 Bred tvättborste                                                                 | 20 | 2.643-233.0 |  |  |  |  |  | Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Fälgborste                                                                             | 21 | 2.643-234.0 |  |  |  |  |  | Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader - för ett jämt och perfekt resultat.                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter för anslutning till trädgårdsslang                                             | 22 | 2.640-732.0 |  |  |  |  |  | Adapter för anslutning av trädgårdsslangar till alla Kärcher borstar. För slangar med Quick Connect-system. Justerbar med vattenstop.                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Tvättborste standardutförande (svart/vit)                                              | 23 | 6.903-276.0 |  |  |  |  |  | För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ersättningsslang för högtryckstvättar med Anti-Twist och Quick Connect funktion</b> |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist                                                          | 24 | 2.643-585.0 |  |  |  |  |  | 10 m lång PremiumFlex-högtrycksslang med anti-twist-system för snabbfritt arbete. Quick Connect-adapter. Ej kompatibel med maskiner med slangvinda eller Full Control-enheter i klass K 4-7.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Förlängningsslangar - System 2009</b>                                               |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| H 9 Q Ersättningsslang, 9 m, K3-K7                                                     | 25 | 2.641-721.0 |  |  |  |  |  | För Kärchers högtryckstvättar i K3 - K7 serien från 2009 och senare, där slangen är kopplad till spolhandtaget och maskinen med snabbkopplingssystem. 9 m, 160 bar, 60°C.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ersättningsslang</b>                                                                |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Quick Connect adapterset, tvådelad                                                     | 26 | 2.643-037.0 |  |  |  |  |  | Tvådelat adapterset för anslutning av gängad förlängningsslang till högtryckstvätt som använder Quick Connect-anslutning.                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Förlängningsslang för högtryck: Passar för maskiner med Quick Connect system</b>    |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| XH 10 Q Förlängningsslang                                                              | 27 | 2.641-710.0 |  |  |  |  |  | Högkvalitativ textilbeklädd förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel. | <input type="checkbox"/> |
| XH 6 Q Förlängningsslang                                                               | 28 | 2.641-709.0 |  |  |  |  |  | Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.       | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör

# K 5 COMPACT

## 1.630-750.0

**KÄRCHER**


|                                                       |    | Best. nr    |  |  |  |  |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| XH 10 QR Förlängningsslang i gummi                    | 29 | 2.641-708.0 |  |  |  |  |  | Högkvalitativ förlängningsslang i gummi (10 m). Lämplig för temperatur upp till 80 °C och tryck upp till 160 bar. Passar till Kärcher K5 - K7 högttryckstvättar från 2008, där slangens är ansluten till spolhandtaget med Quick Connect-anslutning.                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rörrengöring</b>                                   |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| PC 20 Rengöringssats för hängrännor och stuprör, 20 m | 30 | 2.642-240.0 |  |  |  |  |  | 2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högttrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högttryckstvättar i klasserna K2 - K7.                    | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 Rörrengöringssats                               | 31 | 2.637-767.0 |  |  |  |  |  | Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher K2-K7 högttryckstvättar.                | <input type="checkbox"/> |
| PC 7,5 Rörrengöringssats                              | 32 | 2.637-729.0 |  |  |  |  |  | Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher högttryckstvättar K2-K7.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Skummunestycke</b>                                 |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| FJ 6 Skummunestycke 0,6 l                             | 33 | 2.643-147.0 |  |  |  |  |  | FJ 6 skummunestycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, trätytor och fasader.                                             | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 CSkummunestycke C 'n' C 1l UFC                  | 34 | 2.643-143.0 |  |  |  |  |  | Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunestycke. Med ett enkelt klick växlar lätt mellan olika rengöringsmedel.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Skummunestycke C 'n' C 1l Sten                | 35 | 2.643-145.0 |  |  |  |  |  | Rengöring för stenbelagda ytor + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunestycke. Med ett enkelt klick växlar lätt mellan olika rengöringsmedel.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Övrigt</b>                                         |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Sugslang SH 5                                         | 36 | 2.643-100.0 |  |  |  |  |  | 5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangens med vatten (sänk ner slangens under vattennet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan. | <input type="checkbox"/> |
| Blästerset                                            | 37 | 2.638-792.0 |  |  |  |  |  | Blästerset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högttryckstvättar.                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Vario vinkelled                                       | 38 | 2.640-733.0 |  |  |  |  |  | Med en 180° vinklångbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Vattenfilter                                          | 39 | 4.730-059.0 |  |  |  |  |  | Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattennet är förorenat. Passar K2-K7 högttryckstvättar.                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| O-ringssats                                           | 40 | 2.640-729.0 |  |  |  |  |  | Ersättningsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högttryckstvättar.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sugslang ecologic                                     | 41 | 2.642-743.0 |  |  |  |  |  | 3 meter sugslang ecologic                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

# K 5 COMPACT

## 1.630-750.0

**KÄRCHER**



|                                              |    | Best. nr    |  |  |  |  |  | Beskrivning                                                                                                 |                          |
|----------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Slangvindor och slangkärror</b>           |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                             |                          |
| Premium Slangvinda HR 7.315 sats 5/8"        | 1  | 2.645-165.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Slangvagn HT 3.420 sats 5/8"                 | 2  | 2.645-167.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| HR 7.315 Slangvinda - 15 m slang             | 3  | 2.645-164.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Slangar</b>                               |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                             |                          |
| Anslutningsslang för högtryckst-vätt         | 4  | 2.645-156.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Slangsats för vattenförsörjning              | 5  | 2.645-258.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m                 | 6  | 2.645-138.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m                 | 7  | 2.645-142.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m                | 8  | 2.645-318.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m                | 9  | 2.645-322.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Performance Premium-slang 1/2" -20 m         | 10 | 2.645-324.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Slangkopplingar och krananslutningar</b>  |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                             |                          |
| Universal slangkoppling Plus                 | 11 | 2.645-193.0 |  |  |  |  |  | Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Universal slangkoppling Plus med vattenstopp | 12 | 2.645-194.0 |  |  |  |  |  | Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp. | <input type="checkbox"/> |
| Universal slangkoppling med vattenstopp      | 13 | 2.645-192.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Universal slangkoppling bas                  | 14 | 2.645-191.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör